



**TUNDRA**



# F I C H A T É C N I C A 2 0 2 4

## ESPECIFICACIONES



BLANCO

Excepto versión Platinum



BLANCO PERLADO

Excepto versión TRD Pro



PLATA

Excepto versión TRD Pro



GRIS



ROJO

Excepto versión TRD Pro



NEGRO



TERRA

Versión TRD Pro



LUNAR ROCK

Versión TRD Off Road



AZUL OSCURO

Excepto versión TRD Pro

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: julio de 2024.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021



EQUIPO DE SERIE	LIMITED	TRD OFF ROAD	TRD PRO	PLATINUM
<b>EXTERIOR</b>				
Defensa delantera al color de la carrocería	*	*	*	*
Defensa trasera al color de la carrocería	-	-	-	-
Defensa trasera cromada con antiderrapante y escalón	*	*	*	*
Especjes laterales al color de la carrocería, abatibles eléctricamente, electrocromáticos, con memoria, luces direccionales y ajuste eléctrico	*	*	*	*
Estribos laterales	*	*	*	*
Faros con ajuste de altura automático	-	-	-	-
Faros de niebla LED	*	*	*	*
Faros de niebla LED + barra LED	-	-	-	-
Gancho de arrastre	*	*	*	*
Lodera delanteras y traseras	*	*	*	*
Luces diurnas (DRL) LED	*	*	*	*
Manijas al color de la carrocería	-	-	-	-
Manijas cromadas	-	-	-	-
Manijas negras	-	-	-	-
Medallón templado con apertura eléctrica y desempañador	*	*	*	*
Nombre "TRD PRO" en puerta trasera	-	-	-	-
Parrilla frontal color grafito con marco cromado satinado	*	*	*	*
Parrilla frontal cromada oscura	-	-	-	-
Techo panorámico	-	-	*	*
Ventilas de cofre TRD Pro	-	-	*	*
<b>INTERIOR</b>				
Acceso Smart Key	*	*	*	*
Aire acondicionado automático de 2 zonas con salidas de aire traseras	*	*	*	*
Área de carga iluminada	-	-	-	-
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones con memoria, calefacción, ventilación y soporte lumbar	*	*	*	*
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste eléctrico de 10 direcciones con memoria, calefacción, ventilación y soporte lumbar	-	-	-	-
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones, soporte lumbar, calefacción y ventilación	*	*	*	*
Asientos de segunda fila abatibles 60/40 con descansabrazos	*	*	*	*
Asientos de segunda fila abatibles 60/40 con descansabrazos, calefacción y ventilación	-	-	-	-
Botón de encendido	*	*	*	*
Cámara de reversa	*	*	*	*
Cámara de reversa 360°	-	-	-	-
Conector AC 120 V en área de carga	*	*	*	*
Conectores en segunda fila: USB + USB tipo C + AC 120 V	*	*	*	*
Conectores frontales: USB + USB tipo C + DC 12 V	*	*	*	*
Espejo retrovisor electrocromático	*	*	*	*
Head Up Display (HUD)	-	-	-	-
Pantalla multiinformación de 12.3"	*	*	*	*
Portadocumentos (6) y portavasos (14)	*	*	*	*
Sistema Android Auto* y Apple CarPlay*	*	*	*	*
Sistema de audio AM/FM con USB, pantalla táctil de 14" y 9 bocinas	-	-	-	-
Sistema de audio JBL® AM/FM con USB, pantalla táctil de 14" y 12 bocinas	-	-	-	-
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante	*	*	*	*
Sistema HomeLink	*	*	*	*
Vestiduras de piel/piel sintética	-/-	-/-	-/-	-/-
Volante con ajuste de altura y profundidad	*	*	*	*
Volante con ajuste eléctrico de altura, profundidad y memoria	-	-	-	-
<b>SEGURIDAD</b>				
Alarma e inmovilizador	*	*	*	*
Alerta de tráfico cruzado (RCTA)	*	*	*	*
Birlos de seguridad	*	*	*	*
Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2)	*	*	*	*
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con limitador de fuerza, pretensor y ELR	*	*	*	*
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos con mecanismo pretensor y limitador de fuerza	*	*	*	*
Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC)	*	*	*	*
Kit de seguridad	*	*	*	*
Seguros para niños en puertas traseras	*	*	*	*
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros	*	*	*	*
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) con especificador de presión	*	*	*	*
Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSM)	*	*	*	*
Sistemas ISO-FIX/LATCH	*	*	*	*
Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS), Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistencia de Trazado de Carril (LTA), Sistema de Luces Altas Automáticas (AHB) y Control Crucero Full Speed Range	*	*	*	*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LIMITED	TRD OFF ROAD	TRD PRO	PLATINUM
<b>Motor de combustión interna (gasolina)</b>	BiTurbo 3.5 L, V6, VVT-i Dual, 389 HP @ 5,200 rpm, 479 lb-pie @ 2,400-3,600 rpm			
<b>i-Force Max</b>	Sistema híbrido paralelo con motor/generador eléctrico ubicado entre el motor y la transmisión			
Potencia total i-Force Max	437 HP			
<b>Motor eléctrico</b>	Con imanes permanentes			
Potencia	48 HP, 184 lb-pie			
<b>Generador eléctrico</b>	650 V AC			
Voltaje máximo	650 V AC			
<b>Batería híbrida</b>	Níquel-Hidruro metálico (Ni-MH)			
Capacidad	6.5 A.h			
<b>ESPECIFICACIONES GENERALES</b>				
Transmisión	Automática de 10 velocidades			
Sistema de tracción	Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC), Control de Tracción Activo (A-TRAC), Hill-start Assist Control (HAC), Brake Hold y Control de Estabilidad del Remolque (TSC)			
Tracción	4WD Part-Time con caja de transferencia (reductora)			
Chasis	Body on frame			
Suspensión delantera	Independiente de doble horquilla, con resortes y barra estabilizadora			
Suspensión trasera	Dependiente tipo multilink con eje rígido, resortes y barra estabilizadora			
Dirección	Eléctrica (EPS)			
Diámetro de giro	14.2 m			
Freno de estacionamiento	Eléctrico (EPB)			
Frenos delanteros	Discos ventilados			
Frenos traseros	Discos ventilados			
Sistema de frenado (regenerador de carga)	Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA)			
<b>DIMENSIONES EXTERIORES (mm)</b>				
Alto total	1,968			
Ancho	2,031			
Largo	5,932			
Distancia al piso	282			279
Entrevía (del./tras.)	1,734 / 1,734		1,730 / 1,734	
<b>DIMENSIONES INTERIORES (mm)</b>				
Espacio para cabeza	1,041 / 978		998 / 937	
Espacio para hombros	1,651 / 1,585			
Espacio para piernas	1,046 / 1,057			
<b>PESO Y CAPACIDADES</b>				
Peso vehicular (kg)	2,725		2,765	
Peso bruto vehicular (kg)	3,455		3,475	
Configuración de asientos	2 / 3			
Tanque de combustible (L)	122			
Capacidad de carga (kg)	730		710	
Volumen de carga (m <sup>3</sup> )	1.32			
Rines	Aluminio de 20"	Aluminio de 18"		Aluminio de 20"
Llantas	265 / 70 R20	265 / 70 R18	285 / 65 R18	265 / 60 R20
Llanta de refacción	245 / 75 R18 con rin de acero			



# TUNDRA MY 24

	Modelo	8121	8123	8124	8122
	Versión	LIMITED	TRD Off Road	TRD Pro	Platinum
Apoyacabeza		SI	SI	SI	SI
Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes		SI	SI	SI	SI
Indicadores y Controles		SI	SI	SI	SI
Doble cerradura de cofre		SI	SI	SI	SI
Especios retrovisores o dispositivos de visión indirecta		SI	SI	SI	SI
Sistemas de asientos		SI	SI	SI	SI
Llantas		SI	SI	SI	SI
Llanta de refacción		SI	SI	SI	SI
Faros delanteros		SI	SI	SI	SI
Luces de advertencia (intermitentes)		SI	SI	SI	SI
Luz de freno		SI	SI	SI	SI
Luces de matrícula (placa trasera)		SI	SI	SI	SI
Luces de posición		SI	SI	SI	SI
Luces de reversa		SI	SI	SI	SI
Luces direccionales		SI	SI	SI	SI
Reflejantes		SI	SI	SI	SI
Sistema desempañante		SI	SI	SI	SI
Sistema limpia y lava parabrisas		SI	SI	SI	SI
Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento)		SI	SI	SI	SI
Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado		SI	SI	SI	SI
Velocímetro		SI	SI	SI	SI
Sistema antibloqueo para frenos (ABS)		SI	SI	SI	SI
Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR)		SI	SI	SI	SI
Protección a ocupantes contra Impacto frontal		SI	SI	SI	SI
Protección a ocupantes contra Impacto latera		SI	SI	SI	SI
Control Electrónico de Estabilidad (ESC)		SI	SI	SI	SI
Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (Isofix o Latch)		SI	SI	SI	SI
Monitoreo de presión de llantas o (TPMS).		SI	SI	SI	SI
Sistema de dirección en prueba de impacto		SI	SI	SI	SI
Luz alta de freno		SI	SI	SI	SI
Sistema de puertas		SI	SI	SI	SI

Tabla A

• La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.

